

<ul style="list-style-type: none"> • Mikroelemendid on pakendatud booli kujul, mis viiakse aplikaatoriga otse looma vatsa ja imenduvad sealt otse organismi. • Boolide korralik manustamine on loomale valutu ja aega vähenõudev. • Boolid sisaldavad nelja olulist mikroelementi, mis tagavad loomale nendega optimaalse varustatuse umbes 6 kuuks. • Manustatud boolid lagunevad seedekulgla loomulikul viisil. • Boolid tagavad, et iga loom karjas saab kindlalt vajalikud mikroelemendid kõige tõhusamal viisil ja väikeste kadudega, mis tagab omakorda suurima kasumlikkuse. • Puudub saastumise oht süljest, väljaheidetest, metsloomadest. 	<ul style="list-style-type: none"> • Puistemineeraalid, ämbrid ja lakukivid on vabalt tarvitavad, kuid ei ole võimalik kontrollida iga üksiku looma tarbimist ja vajalike ainete manustamist. • Tavalised lahendused võivad olla esmapilgul odavamad, kuid nende tõhusus on tunduvalt madalam. • Kuna tavapärased täiendsöödad on loomale vabalt kättesaadavad, siis on olemas oht, et mõni loom tarbib neid rohkem kui vaja. Seetõttu paratamatult peavad sisaldama vähem mikroelemente, eriti vaske ja seleeni, et vältida mürgistusjuhtumeid. • Vedelate mikroelementide seguga saab anda kiire ja tõhusa „laksu“, kuid selle mõju ei ole kauakestev.
---	--

Kuidas boolid töötavad?

Mikroelemendid vabanevad manustatud boolist lahustumise teel. Bool niiskuse mõjul suureneb ja hakkab vabastama mikroelemente. Lõpuni kasutatud bool muutub lõpuks nii kergeks, et hakkab soolestikus liikuma ja väljutatakse organismi poolt kas suu või pärasoole kaudu.

Mikroelementide vaegus.

Vajalike ainete puudus võib põhjustada väga erinevaid probleeme, sõltuvalt sellest, milliseid aineid on puudu.

Tüüpilised juhtumid ainete puudusel on järgmised:

- Vähenenud ise ja sellest tulenev kaalukaotus;
- Haiglaslik olek
- Vähenenud piimakus
- Vastuvõtlikus nakkushaigustele
- Lonkamine
- Aneemia
- Kaalulangus
- Langenud viljakus/halb tiinestumine
- Abordid või nõrgad/surnultsündinud talled
- Valgelihastõbi
- Surm

Rohumaade analüüs

Oluline oleks võtta proovid ja teha analüüsid oma karja- ja heinamaade kvaliteedi kohta. Samuti kontrollida mikroelementide sisaldust loomade toidus. Saadud tulemused aitavad paremini mõista,

milliseid mikroelemente on vaja loomadele rohkem pakkuda. Mikroelementide sisaldus võib palju varieeruda karjamaade kaupa. Karjamaa saastumine võib mõjutada ainete saadavust ja sisu. Samuti võib varieeruda mikroelementide tase sempooselt.

Vereanalüüsid

Looma joodi ja seleeni taset organismis saab hinnata vereproovide järgi.

Tähelepanu

Ärge kasutage toodet, kui muus toidus on vajalike aineid piisavalt looma jaoks. Eriti tähelepanelikud olge vasesisalduse suhtes. Vasemürgitus on väga ohtlik loomale.

Ärge andke boole talledele, kes veel ei mäletse.

Kui olete manustanud mõnda muud samalaadset toodet, siis oodake toimeaja lõpuni. Samuti ei tohiks peale boolide manustamist, varem kui 6 kuud anda muid mikroelemente.

Olge ettevaatlikud ja konsulteerige võimalusel veterinaariga. Eriti pidage silmas vasemürgituse ohtu.

Kasutamiseks ainult loomadel.

Hoidke laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.

Ärge ületage lubatud normi.

Manustamine

Kasutades aplikaatorit asetage bool looma lõugade küljelt suu tahaotsa keele peale. Ärge kasutage jõudu, vaid kasutades ära looma neelamisliigutusi, vabastage bool aplikaatorist. Kontrollige, et loom booli alla neelas.